




T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DERYAGRİ FİDECİLİK TARIM ÜRÜNLERİ RESTORAN TURİZM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	1703
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	POTASYUM SÜLFAT
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	38333
Marka veya Ticari Adı(varsa)	BELLA POTASYUM SÜLFAT
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	DERYAGRİ FİDECİLİK TARIM ÜRÜNLERİ RESTORAN TURİZM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Gübre Tip İsmi	POTASYUM SÜLFAT
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O): 51
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	-
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1-5-10-15-20-25-50 Kg
Depolama Sıcaklığı	0/40 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti Seri No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Net Ağırlık, Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 18/01/2021 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	


Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 18/01/2021


Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

BELLA POTASYUM SÜLFAT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%51



FİRMA BEYANI: İmalatçı firma tavsiyelerine uygun olarak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar, kullanıcının sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ: Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

KULLANIM DOZU: Genel olarak bitkilerin ihtiyaç duyduğu her dönemde Toprakta 2 – 3 kg / da / gün su dozunda kullanılır. Bu değerler fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir. Gerçek dozlar EC birimi ile bitkileri durumuna göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama dozunu aşmayınız.

KARISABİLİRLİK: Birçok gübre ve zirai ilaç ile karışabilir. Geniş alan uygulamalarında ön karışım testi yapılması edilmesi tavsiye edilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Orijinal ambalajında, normal şartlar altında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz. Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.

Depolama sıcaklığı; 0°C ile + 40°C arasında olmalıdır.


UYARILAR:

- Çocukların erişebileceği yerden uzak tutunuz.
- Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Gübreleme esnasında maske eldiven ve gözlük kullanınız.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz Göz ve elle temasında bol su ile yıkayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız ve kullanılmış olan boş ambalajları kullanmayıp imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

LİSANS NO: 1703	TESCİL NO:	PARTİ/SERİ NO: Ambalaj üzerindedir.
ÜRETİM TARİHİ: Ambalaj üzerindedir.	SON KULLANMA TARİHİ: Üretim Tarihinden İtibaren 3 Yıldır	
NET AĞIRLIK: 25 KG	HACİM:	

FİRMA:

DERYAGRİ FİDECİLİK TARIM ÜRÜNLERİ REST. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
AŞAĞIOBA MAH.TOPTANCILAR BİRLİĞİ SOK .NO:127/1 DÖŞEMEALTI/ANTALYA



TAAHHÜT: Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

Kullanım Yeri, Şekli, Dozu ve Zamanı

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN-DAMLAMA SULAMA İLE
DOMATES, BİBER, PATLICAN, HIYAR	Fide dikiminden sezon sonuna kadar her sulamada uygulanır.	200-250 gr 100 lt su	3 - 5 kg / da
KAVUN, KARPUZ, KABAK	2-4 yaprak döneminde ve bir hafta arayla 2. uygulama yapılır.	200-250 gr 100 lt su	3 - 5 kg / da
ÇİLEK	Yeşil göz döneminde uygulanır. Beyaz göz döneminde ve hasat sonrası tekrar gelişme döneminde uygulanır.	200-250 gr 100 lt su	2 - 4 kg / da
BAĞ, KIVI	Tomurcuklanma döneminde ve meyve tutum döneminde uygulanır.	200-250 gr 100 lt su	2 - 4 kg / da
MUZ	Gelişim dönemi boyunca uygulanır.	200-250 gr 100 lt su	2 - 4 kg / da
NARENCİYE ve NAR	İlkbahar ve sonbahar sürgünleri zamanında uygulanır. Aşırı noksanlıklarda 10-14 gün ara ile tekrarlanır.	300-500 gr 100 lt su	2 - 4 kg / da
MEYVA AĞAÇLARINDA	Çiçeklenme öncesi gözler uyanırken uygulanır. Meyve tutumundan hasata 1 ay kalana kadar 2- 3 hafta arayla ve hasat sonrası uygulanır.	200-250 gr 100 lt su	2 - 4 kg / da
ZEYTİN	Gözler patlarken ve çanak yapraklar açılırken uygulanır.	200-250 gr 100 lt su	2 - 4 kg / da
MISIR	3-8 yaprak dönemi ve aşırı noksanlık görüldüğünde uygulanır.	200-250 gr / da 100 lt su	1 - 2 kg / da
PATATES, ŞEKER PANCARI, HAVUÇ	1.Uygulama Bitki çıkışından 2 hafta sonra 2.Uygulama birinci uygulamadan 1 hafta sonra	200-250 gr / da 100 lt su	2 - 4 kg / da
BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK, KANOLA	Kardeşlenme döneminde uygulanır.	200-250 gr / da 100 lt su	2 - 4 kg / da
PAMUK AYÇİÇEĞİ	Çıkıştan 3-4 hafta sonra uygulanır.	150-200 gr / da 100 lt su	2 - 4 kg / da
FASULYE, NOHUT, MERCİMEK	Gelişim dönemi boyunca uygulanır.	200-250 gr / da 100 lt su	2 - 4 kg / da
SOĞAN, SARIMSAK	Gelişim dönemi boyunca uygulanır.	200-250 gr / da 100 lt su	2 - 4 kg / da
FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI	Gözler patlarken ve çanak yapraklar açılırken uygulanır.	200-250 gr / da 100 lt su	2 - 4 kg / da
YAPRAĞI YENEN SEBZELER (MARUL, KIVIRCIK, LAHANA VB.)	Gelişim dönemi boyunca uygulanır.	200-250 gr / da 100 lt su	2 - 4 kg / da
YEŞİL ALANLAR, KESME ÇİÇEKÇİLİK	Yetiştirme dönemi boyunca uygulanır.	100-200 gr / da 100 lt su	1 - 2 kg / da

TAAHHÜT: Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

